

2021/2022

Der Boden, der zu Ihrem Leben passt.



Vivafloors

Ein Fußboden sagt viel über jemanden aus.
Darum entwickeln wir Böden für Naturliebhaber,
Sesselsüchtige, Designfreaks, Gamer, Vierbeiner,
Pärchen, Stubenhocker, Karrieremenschen,
Kinderfüße, Weltenbummler, Netflixler,
Hobbyköche und Stilisten.

Wählen Sie den Boden, der zu Ihrem Leben passt.



Eiche 6840

Inhalt

04

Vorteile von einem Designbelag
Alles über die Merkmale eines Designbelags,
den Unterschied zwischen Klebe und Klick,
und Pfllegetipps.

10

Ihr Wohnstil
Modern, klassisch, industriell oder ländlich.
Unsere Designbeläge passen zu jeder
Einrichtung.

18

Unsere Böden
Eine Übersicht unserer Böden. Eiche,
Nadelholz, Fliesen und Fischgrät.

32

Roomplanner
Unsere Designböden in Ihrer eigenen
Einrichtung auswählen, betrachten und
vergleichen.

34

Durch und durch nachhaltig
Ein Designboden ist eine nachhaltige Wahl,
an der sie lange Freude haben.

35

Kommen Sie vorbei!
Finden Sie einen anerkannten Fachhändler
in Ihrer Nähe und entdecken Sie Ihren
Traumfußboden.

Was ist der Vorteil von einem Designbelag?

Ein Designbelag ist enorm vielseitig und bietet Ihnen Vorteile wie kein anderer Fußboden. Das ist ein angenehmer Gedanke, denn man kauft einen Boden schließlich fürs Leben.

Beeindruckend schöne Böden für Ihren Lebensstil. Sehr authentisch und mit allen Vorteilen eines Designbelags.



Eiche 7820

Vorteile

1 Langlebig und vielseitig

Unsere Designböden sind äußerst vielseitig. Vom Wohnzimmer bis zur Küche und vom Fischgrätenmuster zur robusten Eiche. Alle unsere Böden sind in Europa zertifiziert, strapazierfähig und 100 % recycelbar. Eine nachhaltige Wahl, an der Sie lange Freude haben.

2 Kinder- und tierfreundlich

Böden von Viva floors sind sehr schalldämmend, wasserabweisend, komfortabel und fußwarm. Äußerst praktisch bei tobenden Kleinkindern, herabfallendem Spielzeug oder einem verspielten Vierbeiner.

3 Pflegeleicht

Designbeläge sind pflegeleicht. Kurz staubsaugen, wischen und fertig. Hier kommt kein (Holz-)Öl zum Einsatz, obwohl der Boden wie ein echter Holz- oder Natursteinfußboden aussieht. Lesen Sie weiteres über die Pflege von Designbelägen auf Seite 9.

4 Atmosphärisch

Unsere Böden sind kaum von echtem Holz und echten Fliesen zu unterscheiden. Sehr außergewöhnlich, da sie aus Kunststoff hergestellt sind. Aufgrund des naturgetreuen Drucks, dem matten Finish und der natürlichen Struktur sieht und fühlt man kaum den Unterschied.

5 Geeignet für Fußbodenheizung

Designbeläge eignen sich hervorragend für eine Fußbodenheizung. Material und Dicke sorgen für eine gute Wärmeleitfähigkeit. Der Boden erwärmt sich schneller, was ein schnelles Aufwärmen des Raumes zur Folge hat. So erzielen Sie einen optimalen Nutzen, wodurch Sie viel Energie einsparen können.

Kurz gesagt, ein hochwertiger Designbelag, auf den wir Ihnen ruhig **25 Jahre Garantie** geben können. Ein Boden von Viva floors ist nämlich ein Boden fürs Leben.

TIPP!



Tipp: noch echter mit Fugenstreifen

Möchten Sie den Effekt eines Dielenbodens mehr hervorheben? Entscheiden Sie sich dann für Fugenstreifen zwischen den Dielen, in Kombination mit der Klebevariante. Diese Designstreifen sind in drei Ausführungen erhältlich: 3,2 mm, 5 mm und 10 mm.

Unsere Böden. Merkmale:

Einzigartige Designs

Alle unsere Designbeläge erhalten realistische Drucke. Aufgrund der extra matten Oberfläche sind sie kaum von echten Dielen zu unterscheiden.

Zwei Verlegevarianten in verschiedenen Stärken

Klebe oder Klick? Die Gesamtstärke der Klebevariante beträgt 2,5 mm und 6,5 mm bei der Klickvariante. Beide Varianten sind schalldämmend!

Die 4-seitige Fase

Die einzelnen Dielen unserer Böden sind mit schrägen Kanten versehen. Dies betont die einzelnen Dielen, die dem Boden ein natürliches Aussehen verleihen.

Natürliche Strukturprägung

Unsere Designbeläge sind standardmäßig mit einer natürlichen Strukturprägung versehen. Dies ist eine Schicht mit einer natürlichen Struktur, die Ihrem Boden einen naturgetreuen "Look and Feel" verleiht.

Nutzschicht

Die 0,55 mm Nutzschicht sorgt dafür, dass Ihr Boden strapazierfähig ist. Vom Trinkbecher bis zum Stampfen mit den Schuhen.

100% recycelbar

Unsere Böden bestehen aus Virgin-Vinyl. Dies ist ein reiner Vinyl-Typ, der vollständig und einfach recycelt werden kann. Lesen Sie mehr auf Seite 34.

25 Jahre Garantie

Designbeläge von Vivafloors sind Böden erster Klasse. Darauf geben wir gern 25 Jahre Garantie.



Nutzschicht
0,55 mm



Struktur-
prägung



Fußboden-
heizung



4-seitig
gefast



Ultra
Matt



Designbeläge von
Vivafloors bringen Ihr
Interieur zum Leben.

Eiche 7810

Klebe oder Klick?

Alle unsere Designbeläge sind in einer Klebe- und Klickvariante erhältlich. Aber welche Variante passt am besten zu Ihnen: Klebe oder Klick?

| Klebe | Klick |
|---|---|
| Die Verlegung erfolgt durch einen Fachmann. | Es ist möglich, den Boden selbst zu verlegen. |
| Der Boden ist dünner und kann direkt auf einer ebenen Fläche verlegt werden. | Klick eignet sich für Fußbodenheizung. |
| Die Klebevariante leitet die Wärme noch besser als die Klickvariante. Sie wird direkt auf dem Untergrund verklebt. Dies ist die beste Lösung für die Fußbodenheizung. | Der Boden kann leicht entfernt und bei einem Umzug mitgenommen werden. |
| Die Dielen können in verschiedene Richtungen verlegt werden. | Die Planken verfügen über eine integrierte Unterlage und sind schalldämmend. |
| Fischgrät ist nur in der Klebevariante erhältlich. | Für maximale Schalldämmung (10 dB Standard) ist unsere Secura-Unterlage erhältlich. |

Unsere Klick-Böden

Der robuste Kern unserer Klick-Böden wird aus einem der untenstehenden Materialien mit jeweils eigenen spezifischen Eigenschaften hergestellt.

- In unseren Eichen- und Nadelholzdielen wird WPC (Wood Plastic Composite) verwendet. WPC-Böden fühlen sich warm an und sind aufgrund ihrer Elastizität besonders angenehm zu betreten. Das kann man wirklich fühlen und hören.
- In unserer Fliesenkollektion wird SPC (Stone Plastic Composite) verwendet. Dieses Material ist viel härter und kälter, was den natürlichen Eigenschaften von echten Fliesen entspricht.
- Das Material EPC (Expanded Plastic Composite) kombiniert die besten Eigenschaften von WPC und SPC: warm und elastisch wie WPC-Böden, mit einem Kern, der so robust wie bei SPC-Böden ist. Die Klickvarianten Eiche 6910 und 6920 sind in EPC erhältlich.

Auch die Klickverbindung ist bei einem Klick-Boden von großer Bedeutung. Unsere Klick-Böden sind mit einer Klickverbindung von Välinge versehen. Diese Verbindung ist von absoluter Spitzenqualität.



Eiche 8140



Pflegeleicht

Designbeläge von Vivafloors sind äußerst pflegeleicht.

Dies ist in der Tat einer der größten Vorteile von Vivafloors-Design-Vinyl.

Wir geben Ihnen einige Pflegetipps.

Tägliche Pflege

Unsere Designbeläge lassen sich leicht reinigen. Kurz staubsaugen und einmal pro Woche mit Vivafloors Cleaner darüberwischen – fertig!

Regelmäßige Pflege

Je nach Verwendungsintensität kann es erforderlich sein, dem Boden zusätzliche Aufmerksamkeit zu schenken. Mit Vivafloors Polish können Sie Ihren Designbelag pflegen und schützen. Hiermit bringen Sie den Boden wieder zurück in einen Topzustand!

Nützliche Tipps von unseren Fachleuten:

- Legen Sie sich eine Fußmatte vor die Wohnungs- oder Haustür, damit Schmutz und Feuchtigkeit so weit wie möglich auf der Matte bleiben und nicht ins Haus gelangen. Dies verlängert nicht nur die Lebensdauer des Bodens, sondern verringert auch den Reinigungsbedarf.

- Kontakt mit Gummi vermeiden. Wenn Vivafloors-Designbeläge längere Zeit mit Gummi in Kontakt kommt, kann es zu Verfärbungen kommen. Bedenken Sie dies z. B. bei dem Boden eines Papierkorbs oder den Beinen eines Möbelstücks.
- Versehen Sie Stuhlbeine und andere Möbelstücke mit festen Filzstückchen, um Bodenschäden zu vermeiden. Schauen Sie sich dazu die Website www.dr-schutz.com an.

TIPP!

Weiteres erfahren?

Mit Vivafloors Cleaner und Vivafloors Polish, erhältlich bei unseren zugelassenen Verkaufsstellen, bleibt Ihr Boden jahrelang wie neu. Weitere Informationen erhalten Sie auf vivafloors.de/pflege.



IHR WOHNSTIL

Modern

Eine moderne Einrichtung besteht durch ihre schlichte und ruhige Ausstrahlung. Klare Linien, Licht und Raum. Dazu passt ein Designbelag, der gerade das unterstreicht.



Eiche 7820



Fliese 1720

Auch beliebt
in einem
modernen
Interieur



Fischgrät 8360




Fliese 1910

Unsere Kollektion
finden Sie auf
Seite 18 →

IHR WOHNSTIL

Klassisch

Klassisches Wohnen hat etwas Romantisches. Dieser Stil enthält viel Details und zeichnet sich durch Einflüsse der Griechen und Römer, des Barocks oder der 60er Jahre aus. Dieser Stil passt gut zu einem dunklem, naturechtem Designbelag oder zu Fischgrät. Immer noch luxuriös und sogar ein bisschen theatralisch.



Fischgrät 6810



Eiche 6910

Eine klassische Einrichtung lässt sich ausgezeichnet mit modernen Details kombinieren. Gerade Linien, Symmetrie und hier und da moderne Kunst oder eine Designerlampe.

Auch beliebt
in einem
klassischen
Interieur



Eiche 8340



Fischgrät 4530

Unsere Kollektion
finden Sie auf
Seite 18 →

IHR WOHNSTIL

Ländlich

Mit dem ländlichen Einrichtungsstil holen Sie sich die Natur in Ihr Zuhause. Robuste Holztische, große Möbel, Wohndeko in Erdtönen und dezente Wandfarben. Selbstverständlich mit einem groben Holzboden kombiniert. Ein Boden, der nicht nur so aussieht wie Holz, sondern sich auch so anfühlt.

Weitere Wohninspirationen?

Besuchen Sie [vivafloors.de/inspirationen](https://www.vivafloors.de/inspirationen)



Auch beliebt in einem ländlichen Interieur



Unsere Kollektion finden Sie auf Seite 18 →

IHR WOHNSTIL



Industriell

Holz, Stahl und Beton: Das sind die Basismerkmale für eine industrielle Einrichtung. Ihre Einrichtung darf ruhig etwas robuster sein. Mit einer Stahltür, Lederpolstern und coolen industriellen Lampen. Kombiniert mit einem hellen Fischgrätboden oder Betonoptik-Fliesen. Ein starker Boden, der nicht von echt zu unterscheiden ist.



Designbelag-Fliesen
in Betonoptik passen
perfekt zu einem
industriellen Wohnstil.
Cool und natürlich.

Auch
passend zum
industriellen
Interieur



Unsere Kollektion
finden Sie auf
Seite 18 →

Eiche

Eichenböden sind seit Jahren sehr beliebt. Sie sehen ruhig, elegant und modern aus. Der Hauptnachteil von echter Eiche besteht darin, dass sie viel Pflege erfordert und sich nicht für die Fußbodenheizung eignet. Diese Problematik lässt sich schnell mit einem Eichen-Designboden lösen!



6501



6504



6810



7810



7820



7830



6820



6830



6840



7840



7850



7860



6850



6860



6870



6880



6910



6920

Technische Daten

| | 6000 Serie | 7000 Serie |
|------------------|---|---|
| Abmessung | Klebe 142,2 × 22,9 cm und Klick 142 × 22,5 cm | Klebe 152,4 × 22,9 cm und Klick 152,4 × 22,6 cm |
| Gesamtstärke | Klebe 2,5 mm und Klick 6,5 mm (Klick inkl. Unterboden) | Klebe 2,5 mm und Klick 6,5 mm (Klick inkl. Unterboden) |
| Strukturprägung | Wood Touch Ausname 65-serie: Deep Embossed | Wood Touch |
| Paketinhalt (qm) | Klebe 3,58 qm und Klick 3,19 qm | Klebe 3,83 qm und Klick 3,44 qm |



Nuttschicht
0,55 mm



Struktur-
prägung



Fußboden-
heizung



4-seitig
gefast



Ultra
Matt

Eiche



8140



8150



8300



8340



8360



8700

Technische Daten

8000 Serie

Abmessung Klebe 142,2 × 22,9 cm und Klick 142 × 22,5 cm

Gesamtstärke Klebe 2,5 mm und Klick 6,5 mm
(Klick inkl. Unterboden)

Strukturprägung Register Embossed

Paketinhalt (qm) Klebe 3,58 qm und Klick 3,19 qm



Nuttschicht
0,55 mm



Struktur-
prägung



Fußboden-
heizung



4-seitig
gefast



Ultra
Matt



Wohninspirationstipp!

Auf [vivafloors.de/wohntrends](https://www.vivafloors.de/wohntrends) sehen Sie sich jetzt alle Bodenbelagstrends an. Lassen Sie sich von den neuen warmen Farben inspirieren.

Eiche 7850

Nadelholz

Das echte Holzgefühl, nur besser. Die Vivafloors-Nadelholzböden bieten alles für einen klassischen oder ländlichen Wohnstil. Hell oder dunkel, mit oder ohne Astloch.



4202



4203



4204



4205



4510



4520



4530



4540



Nadelholz 4204

Technische Daten

4000 Serie

| | |
|------------------|---|
| Abmessung | Klebe 142,2 × 22,9 cm und Klick 142 × 22,5 cm |
| Gesamtstärke | Klebe 2,5 mm und Klick 6,5 mm (Klick inkl. Unterboden) |
| Strukturprägung | Register Embossed Ausnahme 42-Serie: Deep Embossed |
| Paketinhalt (qm) | Klebe 3,58 qm und Klick 3,19 qm |



Nutzschicht
0,55 mm



Struktur-
prägung



Fußboden-
heizung



4-seitig
gefast



Ultra
Matt

Fliesen

Designbelag-Fliesen machen jeden Raum in Ihrem Haus zu etwas Besonderem. Vor allem, weil sie viel Stil und Klasse ausstrahlen. Aber auch, weil sie im Vergleich zu echtem Naturstein und Beton viele Vorteile bieten.



1610



1620



1710



1720



1750



1810



1820



1830



Fliese 1930

Technische Daten

Fliesen

| | |
|-------------------------|--|
| <i>Abmessung</i> | Klebe 45,7 x 91,4 cm und Klick 45,7 x 93,5 cm |
| <i>Gesamtstärke</i> | Klebe 2,5 mm und Klick 6 mm (Klick inkl. Unterboden) |
| <i>Strukturprägung</i> | Painted Bevel und Special Embossed Ausnahme 19-Serie: Mikrofase |
| <i>Paketinhalt (qm)</i> | Klebe 3,76 qm und Klick 1,70 qm |



Nutzschicht
0,55 mm



Struktur-
prägung



Fußboden-
heizung



4-seitig
gefast



Ultra
Matt

Fliesen



1840



1850



1910



1920



1930



1940



Fliese 1720

Technische Daten

Fliesen

| | |
|-------------------------|--|
| <i>Abmessung</i> | Klebe 45,7 x 91,4 cm und Klick 45,7 x 93,5 cm |
| <i>Gesamtstärke</i> | Klebe 2,5 mm und Klick 6 mm (Klick inkl. Unterboden) |
| <i>Strukturprägung</i> | Painted Bevel und Special Embossed Ausnahme 19-Serie: Mikrofase |
| <i>Paketinhalt (qm)</i> | Klebe 3,76 qm und Klick 1,70 qm |



Nutzschicht
0,55 mm



Struktur-
prägung



Fußboden-
heizung



4-seitig
gefast




Ultra
Matt


UNSERE BÖDEN

Fischgrät

Unsere Fischgrätböden sind nicht nur in der Bodenart „Eiche“, sondern jetzt auch als Nadelholz- und Fliesen-Designböden erhältlich! Die Böden haben ein äußerst stilvolles und einzigartiges Motiv, das jeder Einrichtung einen klassischen Look verleiht.




1910



1920



4530



4540



6810




6840



6850



6880



6930



Fischgrät 7810

Fischgrät



7810



7850



7860



8140



8360

Technische Daten

Fischgrät

| | |
|-------------------------|--|
| Abmessung | Klebe 15,24 x 60,96 cm Ausnahme 78-Serie Fischgrät: 12,19 x 60,96 cm Ausnahme 45-Serie Fischgrät: 15,24 x 71,12 cm |
| Gesamtstärke | Klebe 2,5 mm |
| Strukturprägung | Wood Touch Ausnahme 45-Serie Fischgrät: Register Embossed |
| Paketinhalt (qm) | 3,34 qm Ausnahme 78-Serie Fischgrät: 2,67 qm Ausnahme 45-Serie Fischgrät: 3,90 qm |



Technische Daten

Wenn Sie sich für Viva floors entscheiden, entscheiden Sie sich immer für einen hochwertigen Designbelag. Unsere Böden wurden ausgiebig im Labor getestet und erfüllen in vollem Umfang alle europäischen Anforderungen.

Technische Daten

| | | Kleber | Klick* |
|------------------------------------|----------|------------|---|
| Gesamtstärke | EN 428 | 2,5 mm | 6,5 mm Ausnahme Fliesen: 6 mm (Inklusive Uterlage für alle Klick) |
| Nutzschicht | EN 429 | 0,55 mm | 0,55 mm |
| Stärke trittschall IXPE untergrund | - | - | 1 mm |
| Total Gewicht | EN 430 | 4,53 kg/qm | 6,85 kg/qm Ausnahme Fliesen: 10,15 kg/qm Ausnahme 6910 und 6920: 9,15 kg/qm |
| Oberflächenvergütung | Embossed | PUR | PUR |
| Klassifizierung | EN 685 | 32-41 | 32-41 |
| Klickverbindung | | | 2G-2G VÄlinge Ausnahme Fliesen: 2G-5G VÄlinge |

Testergebnisse

| | | Kleber | Klick* |
|------------------------------|--------------|---|--|
| Fussbodenheizung | EN 12524 | Max. 27 °C | Max. 27 °C |
| Wärmedurchlasswiderstand | EN 12667 | 0,015 qm K/W | 0,068 qm K/W Ausnahme Fliesen: 0,042 qm K/W |
| Rollstuhl | EN 425 | Pass | Pass |
| Brandverhalten | EN 13501-1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 |
| Chemikalienbeständigkeit | EN 423 | Good | Good |
| Eindruckverhalten | ISO 24343-1 | ≤ 0,10 mm | ≤ 0,10 mm |
| Rutschhemmung | EN 13893 | R9 Ausnahme 7000 Serie: R10 | R9 Ausnahme 7000 Serie: R10 |
| Verschleißgruppe | EN 660-2 | T | T |
| Reduzierung des Trittschalls | EN ISO 717-2 | 4 dB | 19 dB EU-norm, 5 dB NL-norm Inklusive Secura LVT Click Smart ISO 10140 Delta Lin 10 dB. |
| Lichtechtheit | ISO 105-B02 | Pass ≥ 6 | Pass ≥ 6 |
| Massänderung | EN 23999 | < 0,25% | < 0,25% Ausnahme Fliesen und 69-serie: ≤ 0,15 % |
| Verlegemass | EN 427 | Pass | Pass |
| Toxizität | EN 71 | Nicht toxic | Nicht toxic |
| Garantie | | Wohnbereich 25 Jahre Gewerblich 10 Jahre | Wohnbereich 25 Jahre Gewerblich 10 Jahre |

* Fliesen Klick: SPC, Eiche und Nadelholz Klick: WPC, Ausnahme Eiche Klick 6910 und 6920: EPC

Unsere Böden sind IAC Gold zertifiziert





Sehen Sie selbst, wie einfach es ist. Besuchen Sie uns auf vivafloors.de/roomplanner, öffnen Sie den Roomplanner und machen Sie sich an die Arbeit. Tipp: Öffnen Sie den Roomplanner auf Ihrem Smartphone. Dann können Sie ein Foto machen und es direkt hochladen.



Vivafloors in Ihrer Wohnung

Betrachten und vergleichen Sie die Böden mit unserem Roomplanner

Einen neuen Boden kaufen Sie für mehrere Jahre. Sie sollten sich also gut umsehen können, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Um Sie dabei zu unterstützen, haben wir den Roomplanner entwickelt. Ein praktisches Tool, das Ihnen einen guten Eindruck davon vermittelt, wie unsere Böden in Ihrem eigenen Interieur aussehen.

Wie funktioniert das?

- 1 Machen Sie ein Foto von dem Raum, in dem Sie Ihren neuen Boden verlegen möchten.
- 2 Laden Sie Ihr Foto in den Roomplanner hoch.
- 3 Wählen Sie einen Boden aus unserem Sortiment.
- 4 Der Roomplanner ersetzt Ihren aktuellen Boden im Bild durch den neuen Boden.

Kostenlose Muster anfordern

Einen neuen Fußboden wählt man nicht nach einem Bild aus. Sie möchten unsere Böden mit Ihren eigenen Augen sehen, das Material fühlen, die Wärme spüren und die verschiedenen Farben bei Tages- und Abendlicht beurteilen. Deshalb können Sie jederzeit kostenlose Muster bei uns anfordern.



Durch und durch nachhaltig

Vivafloors-Design-Vinyl ist ein fantastisches Material für Bodenbeläge, vor allem wenn es um die Nachhaltigkeit geht. Unsere Böden haben das Indoor Air Comfort Gold-Zertifikat, sind phthalatfrei und zu 100 % recycelbar.

Indoor Air Comfort Gold

Das Indoor Air Comfort Gold (IAC Gold) Zertifikat von Eurofins zeigt, dass Produkte zu einem gesunden Raumklima beitragen. Dies ist das ehrgeizigste Label für Niedrigemissionen in Europa. Zertifizierte Produkte zählen zu den „Besten ihrer Klasse“.

Die Vorteile des IAC-Gold-Zertifikats

- Optimale Luftqualität in Innenräumen.
- Keine Gesundheitsrisiken.
- Geeignet für nachhaltiges Bauen und entsprechende Normen.
- Erfüllt die strengsten Vorschriften in Europa (z.B. AgBB/ ABG / DIBt) in Bezug auf VOC-Emissionen (flüchtige organische Verbindungen).

Phthalatfrei

Phthalate, die aus Kunststoffprodukten freigesetzt werden, wirken sich schädlich auf die Gesundheit aus. Deshalb sind die Designbeläge von Vivafloors phthalatfrei. Wir verwenden nur sichere Weichmacher, um unsere Böden flexibel zu machen, nämlich DOTP / DEHT. Dieser organische Weichmacher ist ungiftig und außerdem umweltfreundlich!

100 % recycelbar

Ein Vivafloors-Boden ist zu 100 % recycelbar! Denn unsere Böden werden aus Virgin-Vinyl hergestellt, einer reinen Variante, die nicht mit minderwertigen Qualitäten verunreinigt wurde. Das bedeutet, dass kein recyceltes Vinyl verwendet wird, dessen Rohstoffe unbekannt sind.

Qualitäts- und Umweltmanagement im Fokus

Neben der ISO 9001 (Norm für Qualitätsmanagement) verfügen unsere Werke auch über die ISO 14001 (Norm für Umweltmanagement). Mit den ISO-Normen sorgen wir für eine kontinuierliche Ausrichtung des Qualitäts- und Umweltmanagements auf der Grundlage internationaler Richtlinien.

Wenn Sie sich für einen Vivafloors-Boden entscheiden, entscheiden Sie sich für einen langlebigen und nachhaltigen Boden, an dem Sie lange Freude haben werden. Weitere Informationen:

[vivafloors.de/haltbarkeit](https://www.vivafloors.de/haltbarkeit).

Unsere Böden sind IAC Gold zertifiziert



Kommen Sie vorbei!

Wir möchten, dass Sie sich von unseren Bodenbelägen überzeugen können. Mehr als 200 anerkannte Fachhändler stehen für Sie bereit und sind Ihnen gerne behilflich. Besuchen Sie unsere Website [vivafloors.de/haendlersuche](https://www.vivafloors.de/haendlersuche).

Vivafloors GmbH

Breukersweg 1C
7471 ST Goor, Niederlande
+31 (0)547 - 26 27 17
info@vivafloors.nl



Öffnungszeiten des Kundenservice

Mo – Do von 8:00 – 17:00 Uhr
Fr von 8:00 – 16:00 Uhr





Vivafloors GmbH

Breukersweg 1C
7471 ST Goor, Nederlande

info@vivafloors.nl
vivafloors.de

-  vivafloors
-  @vivafloors
-  vivafloors
-  vivafloors

VIVAfloors